



检 验 报 告

No: SDEK2023YS107001

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 龙背村党群服务中心
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS107001

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	龙背村党群服务中心
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	服务中心水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	末梢水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107001
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共33项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验检测专用章) 检验检测专用章 签发日期: 2023年03月27日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		

批准:

刘娟

审核:

Pro2023

主检:

赵青

工程勘察
检测
50201

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107001

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤ 15	7	合格
2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.96	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.86	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤ 450	328.6	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤ 0.2	0.028	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤ 0.3	0.30	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤ 0.1	0.00100	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤ 1.0	0.00081	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤ 1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤ 250	143.5	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤ 250	145.6	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	898	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	0.69	合格
16	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	<0.0002	合格
17	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	<0.0002	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107001

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.29	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00034	合格
20	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
21	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
22	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00021	合格
23	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
24	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	0.85	合格
25	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
26	菌落总数	cfu/ml	≤100	28	合格
27	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
28	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
30	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.05~4	0.09	合格
31	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
33	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS107002

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 陈南村党群服务中心
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS107002

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陈南村党群服务中心
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	服务中心水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	末梢水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107002
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共33项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> 		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		

批准:

刘怡丹

审核:

RAATO

主检:

赵靓

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107002

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	11	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.32	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.16	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	161.8	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.030	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.06	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0150	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00014	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	161.6	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	140.7	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	712	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.84	合格
16	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
17	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107002

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.59	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00196	合格
20	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
21	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
22	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00025	合格
23	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00039	合格
24	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	0.88	合格
25	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
26	菌落总数	cfu/ml	≤100	16	合格
27	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
28	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
30	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.05~4	0.13	合格
31	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
33	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格





检 验 报 告

No: SDEK2023YS107003

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 任李村党群服务中心
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS107003

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	任李村党群服务中心
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	服务中心水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	末梢水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107003
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共33项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2023年03月27日</p> <p style="text-align: center;">检验检测专用章</p> <p style="text-align: center;">6105020180078</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		

批准:

刘怡丹

审核:

吴志

主检:

赵青

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107003

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	7	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.55	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.02	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	161.8	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.028	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.11	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00171	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00013	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	125.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	67.93	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	652	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.84	合格
16	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
17	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107003

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.57	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00936	合格
20	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
21	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
22	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00009	合格
23	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
24	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	0.62	合格
25	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
26	菌落总数	cfu/ml	≤100	22	合格
27	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
28	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
30	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.05~4	0.15	合格
31	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
33	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS107004

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 小霍村党群服务中心
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS107004

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	小霍村党群服务中心
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	服务中心水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	末梢水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107004
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共33项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2023年03月27日</p> 		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

主检:

[Signature]

院
61

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107004

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	6	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.62	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.06	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	197.2	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.080	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0116	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00058	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	46.18	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	58.22	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	386	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.07	合格
16	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
17	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107004

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.45	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00083	合格
20	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
21	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
22	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00012	合格
23	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
24	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	4.94	合格
25	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
26	菌落总数	cfu/ml	≤100	16	合格
27	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
28	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
30	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.05~4	0.11	合格
31	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
33	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格

